



Saona

BALCÕES E VITRINAS EXPOSITORAS



ColdKit
A Purever Company

Exposição

LINHA SAONA - BALCÕES E VITRINAS EXPOSITORAS

A ColdKit é o fabricante nacional mais completo do sector de equipamento de hotelaria.

Com um investimento contínuo em I&D e novos centros produtivos, a gama de produtos ColdKit é hoje em dia a mais completa e permite responder a todo o tipo de necessidades profissionais, com produtos de elevada qualidade e resistência, com acabamentos cuidados e várias possibilidades de decoração.

A ColdKit oferece novas linhas de equipamentos para as cozinhas profissionais e para o comércio, conservação ou exposição de produtos em hotéis, restaurantes, refeitórios, supermercados e todo o tipo de comércio alimentar.

A gama de produtos ColdKit é composta por:

- Ampla gama de mobiliário em inox **Linx**
- Armários frigoríficos **Dubhe**
- Mesas refrigeradas **Mizar**
- Vitrines e balcões expositores **Nassau**, **Bali** e **Saona** para pastelarias, padarias, confeitarias e cafés
- Vitrina multiusos **Araya**
- Expositores de fruta e pão
- Expositores para peixe
- Expositores e móveis para supermercado **Exkal**
- Linha completa de self-service **Alyat**
- Câmaras frigoríficas **Matrix**
- Mini câmaras frigoríficas **Isark**
- Painel industrial para uso agro-alimentar
- Portas isotérmicas e de serviço

Esta ampla gama de produtos é destinada a oferecer soluções completas para cozinhas industriais, para armazenamento e exposição de produtos alimentares em hotéis, restaurantes, padarias, pastelarias, fraquicias alimentares, supermercados, logística de frio e para toda a indústria agro-alimentar.

A ColdKit conta com uma rede de distribuição formada por instaladores profissionais, espalhados por todo o território nacional e com ampla experiência no desenvolvimento de projectos completos de hotelaria. Se deseja conhecer mais sobre as nossas soluções, visite a nossa web ou contacte-nos e, de imediato, um dos nossos instaladores da sua área entrará em contacto.

Todos os produtos da ColdKit foram desenhados de modo a oferecer em comportamento profissional, utilizando componentes da mais alta qualidade e rigorosas técnicas de fabricação, tendo alcançado, graças aos seus cuidados processos de qualidade, a certificação ISO 9001 em Portugal, onde somos também uma PME Líder.

Actualmente, os produtos ColdKit são fabricados em Portugal, Espanha, França, Brasil e Índia.

Para mais informações, visite www.coldkit.com




Além de ter conseguido a certificação ISO 9001, a ColdKit Ibérica é o único fabricante do sector que conta com a certificação Controlvet em matéria de qualidade e higiene dos produtos, processos e instalações conforme a normativa técnico-sanitária vigente.

A Controlvet está acreditada pelo Instituto Português de Acreditação com o n.º L0224-1, conta com mais de 10 anos de experiência, sendo especialista em certificação de empresas ligadas à indústria alimentar com mais de 1500 clientes satisfeitos.

ÍNDICE

• Decoração Basic	06
• Decoração Classic	08
• Decoração Elegance	10
• Decoração Modern	12
• Decoração Actual	14
• Acabamentos	17
• Características Gerais	18
• Retrobares	21
• Expositores de Pão	23
• Desenhos técnicos	24





Com Saona é possível equipar totalmente restaurantes, padarias e cafetarias para oferecer um espaço amplo para os clientes, apostando também numa área de exposição de produtos completa, com vitrinas versáteis e totalmente adaptáveis às necessidades do estabelecimento.

As vitrinas podem ser equipadas com vidros curvos ou rectos, com variadas alturas e diversas possibilidades de prateleiras interiores, com 1, 2 ou sem prateleiras para maior protagonismo dos produtos expostos na parte inferior, e com balcões complementares neutros ou refrigerados Gastronorm.

Além disso, os balcões têm reserva refrigerada Gastronorm para tirar o máximo partido do espaço e obter o desempenho total de armazenagem.

Segundo a filosofia da ColdKit, a gama Saona é completamente modular, de forma a favorecer a combinação de elementos conforme as exigências do projecto.

Assim, a colecção Saona pode ser completada com móveis de ângulo. As possibilidades de configuração multiplicam-se de forma a conseguir um conjunto adaptado às suas necessidades.



Existem ainda vários acabamentos disponíveis, tanto de decoração em madeiras ou lacados, como de granitos e compact stones. Finalmente, a possibilidade de combinar para criar um conjunto único para o seu negócio.

A sua utilização está recomendada para todo o tipo de cafetarias, pastelarias e padarias que desejam oferecer um serviço profissional completo. No entanto, temos de destacar que este conjunto resulta de forma prática para estabelecimentos de hotelaria em centros comerciais.

Para projectos personalizados, Saona é o equipamento ideal pela sua versatilidade e modularidade.

Saona 



DECORAÇÃO Basic

A decoração Basic permite a total personalização através de combinações de acabamentos disponíveis: 4 tipo de madeiras, diferentes opções de melamina ou lacados numa extensa variedade de cores.



FAIA



CEREJEIRA




NOGUEIRA



WENGUÉ





DECORAÇÃO
Classic

A decoração Classic permite a total personalização através de combinações de acabamentos disponíveis: 4 tipo de madeiras, diferentes opções de melamina ou lacados numa extensa variedade de cores.



FAIA




CERFEIRA



NOGUEIRA



WENGUÉ



Acabamento
em
Melamina





DECORAÇÃO
Elegance

A decoração Elegance permite a total personalização através de combinações de acabamentos disponíveis: 4 tipo de madeiras, diferentes opções de melamina ou lacados numa extensa variedade de cores.



FAIA



CEREJEIRA



NOGUEIRA



WENGUÉ





DECORAÇÃO
Modern

A decoração Modern permite a total personalização através de combinações de acabamentos disponíveis: 4 tipo de madeiras, diferentes opções de melamina ou lacados numa extensa variedade de cores.



FAIA



CEREJEIRA



NOGUEIRA



WENGUÉ





DECORAÇÃO Actual

A decoração Actual permite a total personalização através de combinações de acabamentos disponíveis: 4 tipo de madeiras, diferentes opções de melamina ou lacados numa extensa variedade de cores.



FAIA



CEREJEIRA



NOGUEIRA



WENGUÉ





Graças à sua modularidade, os balcões e vitrinas Saona permitem a sua combinação com os balcões Nassau para conseguir, desta forma, um conjunto de balcões e vitrinas de exposição diferenciado.

OPÇÕES DE ACABAMENTOS

A versatilidade destes conjuntos permite a sua personalização mediante a combinação de diferentes materiais: lacados em cores RAL, 4 variedades de madeiras ou uma extensa variedade de melaminas com acabamentos em várias cores, madeiras ou metais.

CORES RAL

Ampla variedade, consultar disponibilidade.



GRANITOS



PEDRAS
SALGADAS



ROSA PORRINHO



ROSA MONÇÃO



AZUL
PORTUGAL



PRETO IMPALA



BALTIC BROWN



AMARELO
ÁRABE



AZUL
LAVRADOR

COMPACT STONES



CENIZA



NOCTURNO



PLOMO



ARENA



LUNA

MADEIRAS



FAIA



CEREJEIRA



NOGUEIRA



WENGUÉ

MELAMINAS

CORES



ECRU



MYOSOTIS



VERT
CLASSIQUE



ROUGE
MEPHISTO



NECTARINE



JAUNE
GOUACHE



AMANDINE

MADEIRAS



BOULEAU
DE SIBERIE



FAIA



POIRRIER
CLASSIQUE



NOYER PERLÉ



CHENE
WENGUÉ



PALO DE ROSA



ACAJOU
DE FLORIDE

METAIS



ALU OR



ALU BROSSÉ



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Total modularidade
- Poliuretano utilizado no isolamento é injectado com máquina de alta pressão sem CFC's com uma densidade de 40Kg/m³.
- Vitrinas com frio ventilado
- Expositor de aço desenhado para colocação de bandejas 60x40
- Pés reguláveis em altura
- Grupos frigoríficos tropicalizados
- Interiores em aço inoxidável (AISI304)
- Resistência para evitar condensação nos vidros frontais e laterais
- Iluminação
- Vidro frontal das vitrinas declinável para uma mais fácil limpeza
- Possibilidade de vidros frontais curvos ou rectos
- Opção de portas traseiras acrílicas
- Balcões refrigerados com reservas GN 1/1 ventiladas

Graças à sua modularidade, os balcões e vitrinas Saona permitem a sua combinação com os balcões Nassau para conseguir, desta forma, um conjunto de balcões e vitrinas de exposição diferenciado.

	N. Portas (unidades)	Dimensões (Larg x Comp x Alt) (mm)	Volume útil refrigerado (L)	Área de Exposição total útil (m²)		Potência frigorífica* (W)	Número de estantes (unidades/dimensão) (mm)	Tipo de condensação (Apenas em modelos com compressor)	Tipo de refrigeração	Tipo de controle	Descongelação	Humidade relativa	Alimentação (V~/Hz)
				1 Estante	2 Estantes								
VITRINAS REFRIGERADAS													
VSR850 VSRSC850	c/ vidros altos c/ vidros baixos	1	850 x 864 x 1299 850 x 864 x 1148	138	0.69	0.85	341	1x (828 x 200) 2x (828 x 200)	Forçada	Forçada	Digital	Automático	AC 230/50
VSR1250 VSRSC1250	c/ vidros altos c/ vidros baixos	1	1250 x 864 x 1299 1250 x 864 x 1148	205.5	1.02	1.26	613	1x(1228x200) 2x(1228x200)	Forçada	Forçada	Digital	Automático	AC 230/50
VSR1650 VSRSC1650	c/ vidros altos c/ vidros baixos	2	1650 x 864 x 1299 1650 x 864 x 1148	272.6	1.34	1.66	663	1x(1628x200) 2x(1628x200)	Forçada	Forçada	Digital	Automático	AC 230/50
VSR2050 VSRSC2050	c/ vidros altos c/ vidros baixos	2	2050 x 864 x 1299 2050 x 864 x 1148	339.8	1.67	2.07	945	1x(1628x200) 2x(1628x200)	Forçada	Forçada	Digital	Automático	AC 230/50
VSR2450 VSRSC2450	c/ vidros altos c/ vidros baixos	3	2450 x 864 x 1299 2450 x 864 x 1148	407	1.99	2.47	945	1x(2428x200) 2x(2428x200)	Forçada	Forçada	Digital	Automático	AC 230/50
VITRINAS REFRIGERADAS PARA CHOCOLATE													
Temperatura de funcionamento: +8°C / +10°C													
VSCH850	c/ vidros altos c/ vidros baixos	1	850 x 864 x 1299 850 x 864 x 1148	138	0.69	0.85	341	1x (828 x 200) 2x (828 x 200)	Forçada	Forçada	Digital	Automático	50/60 AC 230/50
VSCH1250	c/ vidros altos c/ vidros baixos	1	1250 x 864 x 1299 1250 x 864 x 1148	205.5	1.02	1.26	341	1x(1228x200) 2x(1228x200)	Forçada	Forçada	Digital	Automático	50/60 AC 230/50
VITRINAS REFRIGERADAS PARA SALADAS													
VSE1250	c/ vidros altos c/ vidros baixos	1	1250 x 864 x 1299 1250 x 864 x 1148	205.5	0.77	1.02	653	0x / 1x (1228 x 200) 0x / 1x (1228 x 200)	Forçada	Forçada	Digital	Automático	AC 230/50
VSE1650	c/ vidros altos c/ vidros baixos	2	1650 x 864 x 1299 1650 x 864 x 1148	272.6	1.01	1.34	663	0x / 1x (1628x200) 0x / 1x (1628x200)	Forçada	Forçada	Digital	Automático	AC 230/50
VITRINAS NEUTRAS													
VSN850	c/ vidros altos c/ vidros baixos		850 x 864 x 1299 850 x 864 x 1148		0.69	0.85		1x(828x200) 2x(828x200)					AC 230/50
VSN1250	c/ vidros altos c/ vidros baixos		1250 x 864 x 1299 1250 x 864 x 1148		1.02	1.26		1x(1228x200) 2x(1228x200)					AC 230/50
VSN1650	c/ vidros altos c/ vidros baixos		1650 x 864 x 1299 1650 x 864 x 1148		1.34	1.66		1x(1628x200) 2x(1628x200)					AC 230/50
VSN2050	c/ vidros altos c/ vidros baixos		2050 x 864 x 1299 2050 x 864 x 1148		1.67	2.07		1x(2028x200) 2x(2028x200)					AC 230/50
VSN2450			2450 x 864 x 1299 2450 x 864 x 1148		1.99	2.47		1x(2428x200) 2x(2428x200)					AC 230/50
VITRINAS NEUTRAS DE PÃO													
VSP1250	c/ vidros altos c/ vidros baixos		1250 x 864 x 1299 1250 x 864 x 1148		1.02	1.26		1x(1228x200) 2x(1228x200)					AC 230/50
VSP1650	c/ vidros altos c/ vidros baixos		1650 x 864 x 1299 1650 x 864 x 1148		1.34	1.66		1x(1628x200) 2x(1628x200)					AC 230/50
VITRINAS QUENTES													
Temperatura de funcionamento: +65°C / +70°C													
VSC850	c/ vidros altos c/ vidros baixos	1	850 x 864 x 1299 850 x 864 x 1148		0.48	0.65		0x / 1x(828x200)		Convecção natural	Digital		AC 230/50
VSC1250	c/ vidros altos c/ vidros baixos	1	1250 x 864 x 1299 1250 x 864 x 1148		0.72	0.97		0x / 1x (1228x200)		Convecção natural	Digital		AC 230/50
VSC1650	c/ vidros altos c/ vidros baixos	2	1650 x 864 x 1299 1650 x 864 x 1148		0.96	1.29		0x / 1x(1628x200)		Convecção natural	Digital		AC 230/50
VITRINAS BANHO MARIA													
Temperatura de funcionamento: +70°C / +90°C													
VSBM1250		1	1250 x 864 x 1299 1250 x 864 x 1148		0.72	0.97		0x / 1x(1228x200)		Por convecção	Digital		AC 230/50
VSBM1650		2	1650 x 864 x 1299 1650 x 864 x 1148		0.96	1.29		0x / 1x(1628x200)		Por convecção	Digital		AC 230/50

GUIA

VSR	Vitrina Saona refrigerada	ESN	Expositor Saona Neutro
VSRSC	Vitrina Saona refrigerada sem compressor	BSR	Balcão Saona refrigerada
VSP	Vitrina Saona de Pão	BSRSC	Balcão Saona refrigerada sem compressor
VSCH	Vitrina Saona de Chocolate	BSN	Balcão Saona neutra
VSN	Vitrina Saona Neutra	BSBN	Balcão baixa Saona neutra
VSE	Vitrina Saona para Saladas	AE	Ângulo exterior
VSBM	Vitrina Saona Banho Maria	AI	Ângulo interior
VSC	Vitrina Saona Quente		

Temperatura de trabalho: +3° / +7° C Nível de ruído: < 70dB

Todas as vitrinas e móveis refrigerados têm refrigeração R404 A.

*Temp. Evap. = -10 °C y Todos os modelos têm - Condensação ventilada
Temp. Ambiente = +32 °C) Classe climática 3 – Refrigerante R-404 A – Controle digital
– Descongelação automática

** (Ensaio EN ISO 23953) Alimentação (V~/Hz) Ac 230/50 – Nível sonoro <70dB

BALCÕES REFRIGERADOS

MODELOS	BSR		
TIPO	1571	2042	2512
Nº DE PORTAS	2	3	4
LARGURA COM LATERAIS (mm)	1631	2102	2572
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W)	341	405	405
REFRIGERANTE	404A		
TEMPERATURA DE TRABALHO	2°C / +6°C	2°C / +6°C	2°C / +6°C
TIPO DE CONTROLO	Digital	Digital	Digital
DESCONGELAÇÃO	Automático	Automático	Automático
VOLUME ÚTIL REFRIGERADO (L)	224	353	482
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA (V - Hz)	230/50	230/50	230/50
Nº DE ESTANTES (Unidade / dimensões mm)	(2 / 530x325)	(3 / 530x325)	(4 / 530x325)



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Especificamente desenhados para a exposição de produtos para diferentes aplicações no sector da restauração (bares, restaurantes, pastelarias, etc...)
- Fabrico em madeira com quatro acabamentos: Faia, Cerejeira, Nogueira e Wengué
- Iluminação superior
- Decoração central e lateral com painéis de madeira (opção de espelho)
- Duas prateleiras de vidro incluídas e reguláveis em altura
- A parte inferior é fornecida com uma caixa técnica em aço inoxidável
- Elementos de fácil montagem

	Dimensões (mm)
RETROS	(Larg x Comp x Alt)
R0600	600 x 250 x 1370
R0800	800 x 250 x 1370
R1000	1000 x 250 x 1370
R1200	1200 x 250 x 1370
RETROS DE ÂNGULOS	
RAE	287 x 287 x 1370
RAI	431 x 431 x 1370



FAIA



CEREJEIRA



NOGUEIRA



WENGUÉ





Expositores de Pão



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Especificamente desenhados para a exposição de produtos para padarias e pastelarias
- Fabrico em madeira com quatro acabamentos: Faia, Cerejeira, Nogueira e Wengué
- Iluminação superior
- Elementos de fácil montagem
- Opção de portas de correr em madeira na parte inferior do expositor e divisórias na parte central
- De série com duas prateleiras de tubo redondo de aço e reguláveis em altura
- Opção de gaveta em madeira na parte inferior
- Inclui protecção frontal acrílica sanitária

	dimensões (mm)
EXPOSITOR DE PÃO	(Larg x Alt x Comp)
EXP0890	890 x 530 x 2220
EXP1290	1290 x 530 x 2220
EXP1690	1690 x 530 x 2220
EXP2090	2090 x 530 x 2220
EXPOSITOR DE PÃO COM PROTECÇÃO	
EXPK1245	1245 x 612 x 2220



FAIA



CEREJEIRA



NOGUEIRA



WENGUÉ



VITRINAS OPÇÃO DE VIDROS

VIDRO DIREITO



VIDRO ALTO
1 prateleira



VIDRO ALTO
2 prateleiras



VIDRO BAIXO
1 prateleira



VITRINA AQUECIDA
VIDRO BAIXO
sem prateleira

VIDRO CURVO



VIDRO ALTO
1 prateleira



VIDRO ALTO
2 prateleiras



VIDRO BAIXO
1 prateleira





VITRINA DE SALADAS
VIDRO ALTO
1 prateleira



PLANTA

CORTE



VSR/VSN
Vitrina Saona Refrigerada
Vitrina Saona Neutra
Vidro Direito





VSP
Vitrina Saona Padaria
Vidro Direito



VSR/VSN
Vitrina Saona Refrigerada
Vitrina Saona Neutra
Vidro Curvo



VSP
Vitrina Saona Padaria
Vidro Curvo







CORTE



Vidro
Direito
Alto 1P

Vidro
Curvo
Alto 1P





Vidro
Direito
Alto 2P

Vidro
Curvo
Alto 2P



Vidro
Direito
Baixo 1P

Vidro
Curvo
Baixo 1P



Desenhos Técnicos Retros e Expositores de Pão

	PLANTA	CORTE
RETROBAR		
RETROBAR Ângulo Interno 90°		
RETROBAR Ângulo Externo 90°		
EXPOSITOR DE PÃO C/ GAVETA		
EXPOSITOR DE PÃO		



ColdKit

info@coldkit.com

“Protecting what matters most”

ColdKit Ibérica

Fábrica
Lugar do Poço Forrado – Apartado 7
3524-909 Zona Industrial de Nelas
Portugal
T +351 232 941 280
F +351 232 949 370
info@coldkit.com

ColdKit Ibérica

Escritório e Centro de Distribuição Lisboa
Rua Padre Américo, N° 10-A
2620-129 Póvoa St.º Adrião
Portugal
T +351 219 381 425
F +351 219 381 420
info@coldkit.com

Friemo

Fábrica
Tv. do Barroco, 214
4415-169 Pedroso
Portugal
T +351 227 877 220
F +351 227 877 229
friemo@friemo.pt

A Friemo conta com uma larga tradição no fabrico de produtos especializados em hotelaria e restauração. Fundada em 1985, o seu crescimento sustentável permitiu quadruplicar a superfície produtiva até alcançar os cerca de 8.000m² que hoje ocupa. Porém, o crescimento só é possível com a confiança dos nossos clientes e utilizadores.

A excelência no serviço e a contínua adaptação a standards internacionais e acreditações resultou numa grande aceitação internacional. Desde o início, a Friemo apostou em desenvolver, fabricar e distribuir a nível mundial produtos inovadores. Actualmente não só ocupa uma posição de liderança no mercado português, como tem sido capaz de ter uma presença activa em mais de 10 mercados internacionais.

O processo produtivo é um dos elementos diferenciadores da Friemo. A constante procura de elementos de produção de última geração possibilita a optimização de matérias-primas, de mão-de-obra e tempo empregue. O resultado é claro: a Friemo oferece uma ampla gama de produtos inovadores com uma relação qualidade/preço muito competitiva.

A Friemo passou a fazer parte do grupo Purever em 2009, integrando-se num sólido grupo especializado em isolamento e conservação para os sectores agroalimentares, HORECA e salas limpas.

www.coldkit.com



A Purever Company